

Werkstep-Arbeitsplatzmatten

sicher und gesund stehen



Da steh' ich drauf!



WERKSTEP
ARBEITSMATTEN
Ein Stück Lebensqualität

Werkstep – da steh´ ich drauf!

Geh- und Steharbeitsplätze und ihre Folgen – Warum ist Ergonomie so wichtig?

Unser Körper ist nicht dafür geschaffen, auf hartem Boden zu gehen oder zu stehen. Der Bewegungsapparat wird auf einem harten Untergrund stark belastet. Das dauernde Stehen „drückt“ uns auf den Rücken. Wir sprechen von einer unphysiologischen Krümmung der Wirbelsäule und einer Überlastung der Bandscheiben. Der Bewegungsmangel behindert zusätzlich den erforderlichen Stoffwechsel zwischen Bandscheiben und Wirbelkörpern.

Ein andauerndes Stehen führt zu statischer Muskelarbeit, was wiederum die Muskeldurchblutung erschwert. Die Folgen davon sind vermehrte Ermüdungserscheinungen, Konzentrationsstörungen, Schmerzen, Müdigkeit, Wadenkrämpfe und Schwere in den Beinen. Die Entstehung von Krampfadern wird begünstigt.

Das lange Stehen kann auch Veränderungen der Bänder und Gelenke im Hüft-, Knie- und Fußbereich herbeiführen. **Alle Auswirkungen können sich als langzeitliche Folge in chronische Zustände und Beschwerden verwandeln.**

Großer AUFTRITT – große Wirkung ...dazu stehen wir!



Die Werksitz GmbH ist seit 30 Jahren der Spezialist für ergonomische Arbeitsplätze. Ob es um Sitz- oder Steharbeitsplätze geht, immer hat Werksitz GmbH individuelle Produkte mit einem Höchstmaß an Komfort zu bieten. Den hohen Qualitätsanspruch von Werksitz dokumentieren die ISO 9001 Zertifizierung sowie unsere Produktgarantie.

Gesund stehen leicht gemacht!

Die elastische Beschaffenheit und die gewölbten Noppen der Werkstep Arbeitsplatzmatten verringern die Belastung auf Knochen, Gelenke und Muskulatur. Der Druck auf den empfindlichen Zehen- und Ballenbereich wird deutlich reduziert, da die Werkstep Arbeitsplatzmatte das Eigengewicht abfedert. Unmerklich sind die Füße immer in Bewegung, was wiederum den Kreislauf anregt. Mit der Werkstep Arbeitsplatzmatte wird die Beindurchblutung angeregt: Sie stehen dauerhaft bequem und entspannt.

Werkstep Arbeitsplatzmatten bieten vorbeugenden Gesundheitsschutz für Sie und Ihre Mitarbeiter!

Kluge Füße STEHEN deshalb auf WERKSTEP!

Werkstep Arbeitsplatzmatten – die Richtigen für Steharbeitsplätze

Der gute Grund

Die Werkstep Arbeitsplatzmatte ist ein ergonomischer Bodenbelag, erforscht und getestet für die Dauerbelastung an Steharbeitsplätzen.

Das Grundmaterial besteht aus Polyurethan, eine geschlossene Zellstruktur mit strapazierfähiger Oberfläche, die durch eine matt glänzende und optisch ansprechende Außenhaut gebildet wird.

Das Material Polyurethan zeichnet sich aus durch:

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Gutes Tieftemperaturverhalten
- Außerordentliche Alterungsbeständigkeit
- Langlebigkeit
- Extreme Formbeständigkeit
- Strapazierfähigkeit und hohen Grad an Umweltverträglichkeit (frei von Silikon, FCKW, H-FCKW, PVC, Treibgas und Lösungsmitteln).

Das Grundmaterial der Werkstep Arbeitsplatzmatten verfügt über eine besonders hohe Materialdichte, welche der Matte eine stärkere Rückstellkraft und damit mehr Robustheit und Verschleißfestigkeit verleiht.

Schonend und isolierend

Die Werkstep Arbeitsplatzmatten schonen und isolieren Bodenbeläge und Untergründe, ihr attraktives Design vermittelt eine saubere, freundliche und behagliche Atmosphäre am Arbeitsplatz. Sie sind äußerst leicht zu handhaben und zu reinigen.

Motivieren Sie Ihre Mitarbeiter, es geht ganz einfach!

Die Mitarbeiter profitieren von einem gesundheitsschonenden, ergonomischen und sauberen Arbeitsplatz mit Werkstep Arbeitsplatzmatten. Sie beugen Gesundheitsrisiken, wie Skelett- und Sehenerkrankungen vor und erhöhen die Tritt-, Stolper- und Rutschsicherheit. Zudem sorgen die aktive Schall- und Trittdämpfung und die verbesserte Kälteisolation für mehr Komfort und verhindern frühzeitiges Ermüden.

Flexibel und individuell

Standardmaß der Matte: 60 x 90 cm

Auf Kundenwunsch werden die ergonomischen Arbeitsplätze von Werksitz entsprechend den Kundenvorgaben in individuellen Größen- und Formgestaltung maßgeschneidert ausgearbeitet.

Unsere Variantenvielfalt lässt keine Kundenwünsche offen. Sie haben die Qual der Wahl in Farbe und Material. Weitere Optionen, wie antistatische Ausführung und Ableitkabel oder brand- und rutschhemmende Zusatzeigenschaften ergänzen das vielseitige Produktsortiment.



Allgemeines

Rechnen Sie nach, die Investition lohnt sich!

Der Arbeitgeber freut sich über sinkende Ausfallzeiten und steigende Leistungsfähigkeit seiner Mitarbeiter sowie weniger betriebsbedingte Unfälle mit Werkstep Arbeitsplatzmatten.

Die komfortable Basis

Gratistest
Testen und bestellen Sie
kostenlos ein Musterexemplar

Werkstep Comfort PES

Anwendung:

- Im Trockenbereich

Material:

- Polyurethan auf Polyesterbasis

Eigenschaften:

- Farbe: Anthrazit
- Gewicht: 3,5 kg
- Temperaturbeständigkeit: -30° bis +80° C
- Elektrischer Widerstand: $10^8 \Omega$
- Sehr hohe Materialdichte

Garantie:

- 5 Jahre (bei sachgemäßer Verwendung)

Optionale Ausführung:

- Antistatisch
- Rutschhemmend
- Farbig

Oberfläche:

- Genoppt

Unterseite:

- Glatt



Werkstep Comfort

Anwendung:

- Im Trocken- und Feuchtbereich

Material:

- Polyurethan auf Polyetherbasis



Eigenschaften:

- Farbe: Anthrazit
- Gewicht: 3 kg
- Temperaturbeständigkeit: -35° bis +95° C
- Elektrischer Widerstand: $10^7 \Omega$
- Brandhemmend (Brandklasse B1 nach DIN 4102 bzw. FMVSS 302)

Garantie:

- 5 Jahre (bei sachgemäßer Verwendung)

Optionale Ausführung:

- Antistatisch
- Rutschhemmend
- Farbig

Oberfläche:

- Genoppt

Unterseite:

- Glatt




Werkstep Drehfit Comfort

Anwendung:

- Im Trocken- und Feuchtbereich
- Für Arbeitsplätze mit vielen Drehbewegungen

Material:

- Polyurethan auf Polyetherbasis



Eigenschaften:

- Farbe: Anthrazit
- Gewicht: 3 kg
- Temperaturbeständigkeit: -35° bis +85° C
- Elektrischer Widerstand: $10^7 \Omega$
- Brandhemmend (Brandklasse B1 nach DIN 4102 bzw. FMVSS 302)

Garantie:

- 5 Jahre (bei sachgemäßer Verwendung)

Optionale Ausführung:

- Antistatisch
- Rutschhemmend
- Farbig

Oberfläche:

- Abgeflachte Noppen

Unterseite:

- Wabenstruktur zur Unterstützung der Drehbewegung

Werkstep Duofit Comfort

Anwendung:

- Im Trocken- und Feuchtbereich

Material:

- Polyurethan auf Polyetherbasis

Eigenschaften:

- Farbe: Anthrazit
- Gewicht: 3 kg
- Temperaturbeständigkeit: -35° bis +95° C
- Elektrischer Widerstand: $10^7 \Omega$
- Brandhemmend
(Brandklasse B1 nach DIN 4102 bzw. FMVSS 302)

Garantie:

- 5 Jahre (bei sachgemäßer Verwendung)

Optionale Ausführung:

- Antistatisch
- Farbig

Oberfläche:

- Genoppt

Unterseite:

- Genoppte Unterseite für erhöhten Stehkomfort





Da stehen wir drauf!





Gratistest
 Testen und bestellen Sie
 kostenlos ein Musterexemplar

Die bewährte Klassische

Werkstep Classic

Anwendung:

- Vorwiegend im Trockenbereich

Material:

- Polyurethan



Eigenschaften:

- Farbe: Anthrazit
- Gewicht: 3 kg
- Temperaturbeständigkeit: -40° bis +80° C
- Elektrischer Widerstand: 10⁶ Ω

Garantie:

- 3 Jahre (bei sachgemäßer Verwendung)

Optionale Ausführung:

- Antistatisch
- Rutschhemmend
- Farbig

Oberfläche:

- Genoppt

Unterseite:

- Glatt

Werkstep Drehfit Classic

Anwendung:

- Vorwiegend im Trockenbereich
- Für Arbeitsplätze mit vielen Drehbewegungen

Material:

- Polyurethan

Eigenschaften:

- Farbe: Anthrazit
- Gewicht: 3 kg
- Temperaturbeständigkeit: -40° bis +80° C
- Elektrischer Widerstand: 10⁶ Ω

Garantie:

- 3 Jahre (bei sachgemäßer Verwendung)

Optionale Ausführung:

- Antistatisch
- Rutschhemmend
- Farbig

Oberfläche:

- Abgeflachte Noppen

Unterseite:

- Wabenstruktur zur Unterstützung der Drehbewegung



Die universell Einsetzbare

Werkstep Hydrofit

Anwendung:

Sehr gut geeignet auch für NaBraumanwendungen, sowie für Arbeitsbereiche mit speziellen Anforderungen wie z. B. hohe hygienische Anforderungen oder industrielle Belastungen.



Material:

- Nitril, Naturkautschuk

Eigenschaften:

- Farbe: Schwarz
- Gewicht: 4,7 kg
- Temperaturbeständigkeit: +80° bis +100° C
- Elektrischer Widerstand: $10^4 \Omega$
- Resistent gegen industrieeübliche Säuren, Basen, Öle, hydrolysebeständig
- Geeignet für Schweißarbeitsplätze

Garantie:

- 8 Jahre (bei sachgemäßer Verwendung)

Optionale Ausführung:

- Antistatisch
- Brandhemmend (Brandklasse B1 nach DIN 4102 bzw. FMVSS 302)
- Gelochte Ausführung zur Ableitung von Flüssigkeiten

Oberfläche:

- Genoppt

Unterseite:

- Strukturierte Unterseite für mehr Bodenhaftung, wirkt wasserabweisend



Werkstep Hydrofit

Gratistest
Testen und bestellen Sie
kostenlos ein Musterexemplar

Werkstep individuell

Zum Grundkörper der Werkstep Arbeitsplatzmatte mit dem Standardmaß von 60 x 90 cm wird eine Anlaufkante von 2 cm zugerechnet.

Wir fertigen speziell nach Ihren Vorgaben

Je nach Bedarf können mehrere Einzelmatten mit einem Spezialkleber zur gewünschten Größe verklebt oder zugeschnitten werden. Präzise Einpassung in vorgegebene Bereiche, Ausschnitte aller Art, maßgeschneiderte Größen und Formgestaltung sind für uns kein Problem!

Auch für individuelle Kundenwünsche in Größe und Form muss jedoch die technische Machbarkeit garantiert sein. Dazu folgender Hinweis:



Der Noppenabstand beträgt bei jeder Werkstep Arbeitsplatzmatte 2 cm. Damit eine übergangslose Naht der Verklebung auch nach dem Zuschneiden garantiert werden kann, werden die individuell angegebenen Maße auf eine gerade Zahl gerundet.

Das Maß bei der Nitril Matte sollte aufgrund der strukturierten Unterseite immer der mehrfachen Standardgröße entsprechen (z. B. 120 x 180 cm).

VW WERK Zwickau

Ausstattung des Produktionskarussells mit Werkstep Arbeitsplatzmatten

[Aufgabenstellung](#) > [Maßnahmen](#) > [Technische Zeichnung / 3D-Ansicht](#) > [Anfertigung](#) > [Montage](#)





Der Auftrag, ein Produktionskarussell mit Arbeitsplatzmatten auszulegen, wurde nach den Vorgaben des Kunden zuerst mittels Konstruktionszeichnungen geplant. Der Kunde hat sich aufgrund der sehr hohen Sicherheits- und Belastungsanforderungen für die Werkstep Drehfit Arbeitsplatzmatte entschieden.

Das Produktionskarussell besteht aus 6 gleich großen Teilen. Die Außenkontur wurde mit Wasserstrahl zugeschnitten, die Innenkontur mit Konfektionsschere nach Zeichnung. Das hochpräzise Ausarbeiten der runden Außenkante, die zusätzlich mit einer Sicherheitsanlaufkante versehen wurde, stellte bei diesem Projekt die besondere Herausforderung dar. Diese

bietet mehr Sicherheit an den Arbeitsplätzen und ermöglicht das Befahren der Werkstep Arbeitsplatzmatte mit Hubwagen. Die angefertigten Segmente wurden vor Ort in die gewünschte Form zusammengesetzt.

Auch für Ihre individuellen Bedürfnisse haben wir die perfekte Lösung!

Wir beraten Sie gerne bei der Planung und Erstellung Ihrer ergonomischen Sonderanfertigungen von Werkstep Arbeitsplatzmatten.



.... dazu stehen wir:

Seit unserem Bestehen...

...ist es unser Anspruch, ergonomisch optimale Produkte anzubieten, die unseren Kunden helfen, die Gesundheit ihrer Mitarbeiter zu schützen und die Produktivität zu erhöhen.

...legen wir großen Wert auf solide und langlebige Qualitätsprodukte, belegt und dokumentiert durch eine Vielzahl von Zertifikaten.

...ist unsere Maxime, unseren Kunden durch den modularen Aufbau unserer Produkte und unsere Langzeit- bzw. Nachkaufgarantie auf einzelne Komponenten eine größtmögliche Investitionssicherheit zu gewährleisten.



... dafür stehen wir seit 30 Jahren
als solider Familienbetrieb!

Stehen Sie drauf?

Ihr Spezialist für ergonomische Arbeitsplatzgestaltung

Die Werksitz GmbH bietet Ihnen auch für Sitzarbeitsplätze das ergonomisch richtige Arbeitsplatzkonzept. Die Werksitz Arbeitsstühle sorgen für eine gesunde Sitzhaltung. Fordern Sie unseren Gesamtkatalog zum Thema „ergonomisches Sitzen“ an!



WERKSITZ GmbH W. Milewski
Telefunkenstr. 9 • D-97475 Zeil am Main
Tel. 0 95 24/83 45-0 • Fax 0 95 24/83 45-19
info@werksitz.de • www.werksitz.de


WERKSITZ
Ein Stück Lebensqualität


WERKSTEP
ARBEITSMATTEN
Ein Stück Lebensqualität