


# L'Ergonomie en station debout

pour éviter le mal de dos et les arrêts de maladie



**WERK**  **STEP**  
**TAPIS ANTIFATIGUE**  
La qualité de vie au travail

# Santé et Sécurité en position debout

Ergonomique • Élastique • Isolant • Réducteur de chocs • Sûr

## Compétences en Ergonomie

WERKSITZ est, depuis plus de 20 ans, LE spécialiste de l'ergonomie au poste de travail. WERKSITZ propose toujours des produits ciblés, hautement confortables et fonctionnels, tant pour les postes assis que pour les postes debout. Ce savoir-faire, reconnu par la certification ISO 9001, permet d'offrir une garantie de 5 ans.

### Prévention et protection de la santé avec les Tapis de travail WERKSTEP

Exercer une activité prolongée debout sur sol dur génère:


- Mal de dos
- Jambes lourdes
- Douleurs articulaires et musculaires
- Maladies cardio-vasculaires
- Varices

Cela signifie pour l'entreprise:

- Arrêts de maladie
- Risques d'accidents accrus
- Diminution des performances du personnel
- Constat: Augmentation du coût des arrêts de maladie et baisse de la productivité


Le tapis antifatigue WERKSTEP est la solution la plus efficace pour remédier à ces problèmes. Grâce à son élasticité, il amortit les pressions sur sol dur, isole du froid et sécurise les déplacements. De plus les Docteurs Heidinger, Jaspers et Hocke de l'INSTITUT D'ERGONOMIE DE MUNICH confirment :

**"Les mesures physiques et physiologiques réalisées prouvent que le tapis WERKSTEP a un effet réducteur très net de la charge corporelle par rapport à un sol dur".**




### Des tests scientifiques confirment la réelle efficacité

Pressions maximales lors d'un déroulé de pied sur **sol dur**



Essais gratuits pendant 14 jours



et antidérapant • Sur mesure • Surface propre • Robuste • Résistant



### Le sur-mesure de WERKSTEP:

Chaque tapis est réalisé spécialement selon vos indications.


- Par découpages et scellements permettant toutes les formes et dimensions sur mesure.
- Formes arrondies, incurvées, découpes de toutes sortes pour ajuster parfaitement les tapis à vos postes.
- Couleurs et qualités au choix.



Dimensions spéciales et différents coloris possibles!

## du tapis WERKSTEP

Pressions maximales lors d'un déroulé de pied sur Tapis WERKSTEP



## Les tapis WERKSTEP pour la station debout et les déplacements

### Tapis Mousse PU

La référence pour milieux secs.

Qualités:  
Standard  
Antistatique  
Non feu  
Antidérapant  
Duofit  
Antimicrobien

p.4-5

### Flexifit

Les tapis modulaires avec clips.

Standard  
Antistatique  
Non feu  
Antimicrobien

p.5

### Hydrofit (Nitrile)

Conçu pour milieux humides et à hautes exigences en hygiène. Résiste aux copeaux chauds.

Standard  
Antistatique  
Non feu

p.6

### Rotofit


Destinés aux personnes effectuant des déplacements fréquents et des rotations.

Standard  
Antistatique  
Non feu  
Antidérapant  
Antimicrobien

p.7

N'hésitez pas à nous contacter, nous vous conseillerons dans le choix de votre tapis WERKSTEP.

5 Ans de Garantie



## Tapis en mousse PU

La référence pour milieux secs



### 1. Matériau

- 2 composants de polyuréthane
- sans gaz fréon ni silicone
- écologique, recyclable

### 2. Descriptif général

- Le tapis WERKSTEP est un revêtement ergonomique pour tout poste de travail debout

### 3. Propriétés et Avantages

- Excellent confort en station debout
- Isolant thermique
- Isolant phonique (réduit les bruits de pas)
- Antidérapant
- Amortit les chocs lors des déplacements
- Amortit aussi les chutes accidentelles d'objets
- Nettoyage facile
- Très grande résistance à l'usure

### 4. Exemples d'applications




Revêtement de sol ergonomique pour postes de travail en environnement industriel et commercial, implantation en usine, ateliers, bureaux, laboratoires, gastronomie, administration, écoles, stations essence, aéroports, gares, commerces, salles blanches, fleuristes ...

### 5. Dimensions/Poids

La dimension standard du tapis est de 60 cm x 90 cm, à laquelle s'ajoute 2 cm de bords biseautés. Le poids est de 3.5 kg. Plusieurs tapis standards peuvent être scellés entre eux selon vos besoins grâce à une colle spéciale pour polyuréthane.

**5 Ans de Garantie**

Essais gratuits pendant 14 jours



## Qualités\*

- **Standard**

- **Antistatique**

- Pour dérivation de la charge électrostatique (p.ex. dans les industries électroniques)
- Sur demande, avec câble dérivateur

- **Non feu selon la norme DIN 4102, B1**

- **Antidérapant**



- Le côté sol du tapis est recouvert d'un enduit antidérapant en polyuréthane/élastomère

- **Duofit**

- Dimension standard 60 x 90 cm (plus 2 cm de bords biseautés), et toutes dimensions paires
- Confort exceptionnel grâce à ses demi-sphères en surface et au dos du tapis
- Très bon amortisseur des chocs

- **Antimicrobien**

- Traitement anti-bactérien



Élément de base


Élément avec 1 bord biseauté

## Flexifit


### Le tapis par éléments

Différents éléments de 420 mm x 420 mm (bords biseautés inclus) à assembler

- Assemblage d'éléments individuels grâce à un simple système de clips
- Très grande flexibilité de pose grâce à la diversité des éléments proposés
- Egalement disponible en versions : antistatique, résistant à l'eau ou au feu
- A base de 2 composants de polyuréthane, sans gaz fréon ni silicone
- Ecologique, recyclable




Élément d'angle




Clips



## Hydrofit



Surface de travail



Envers du tapis


## Pour les postes de travail en milieux très humides, huileux et avec copeaux

Dimension standard 60 x 90 cm (plus 2 cm de bords biseautés), et toutes dimensions paires.

- Résiste à l'hydrolyse
- Idéal en milieux humides et dans les locaux soumis à des normes d'hygiène strictes (par exemple, secteur agroalimentaire)
- Particulièrement adapté au travail des métaux (résiste aux copeaux chauds), à des postes de meulage, fraisage, soudure
- Résiste à la plupart des produits chimiques, huiles et acides utilisés couramment dans l'industrie
- Matériau: caoutchouc nitrile
- Coloris: noir
- Facile d'entretien, peut être également nettoyé au jet à haute pression




5 Ans de Garantie



Essais gratuits pendant 14 jours

## Rotofit



Surface de travail




Envers du tapis

## Pour les postes nécessitant de nombreuses rotations

Dimension standard 60 x 90 cm plus 2 cm de bords biseautés

- Offre tous les avantages des tapis antifatigue WERKSTEP
- Particulièrement bien adapté aux postes debout avec déplacements et rotations
- Surface souple à pastilles planes afin de soulager les disques vertébraux et les articulations
- Matériau: polyuréthane sans silicone ni gaz fréon
- Qualité standard: Polyester (adapté aux milieux secs)
- Disponible aussi, sur demande, en qualité non feu (DIN 4102, B1) et polyéther (haute résistance à l'eau)
- Qualité antistatique en polyester
- Coloris: gris moyen. Autres coloris sur demande: bleu-ultramarin ou vert opale.





### Sièges WERKSITZ

Le confort en position assise. Vue d'ensemble de nos sièges ergonomiques

  
**WERKSTEP**  
**TAPIS ANTIFATIGUE**

## Les tapis WERKSTEP ont été testés et approuvés par des milliers d'entreprises

- Analyses physiques et chimiques par l'institut LGA (Instituts de vérification Industrielle) et le Laboratoire d'Essais des Matériaux du Bade-Württemberg
- Les études ergonomiques ont été réalisées par l'Institut d'Ergonomie de Munich et l'Institut Polytechnique de Sévenans
- Les tapis WERKSTEP sont quotidiennement mis à l'épreuve pendant leur utilisation dans de nombreuses industries et dans des domaines d'activités très divers, par exemple chez:

- ALSTOM
- AUDI
- AVENTIS
- BMW
- Deutsche Bahn et Deutsche Post
- FAG Kugelfischer
- Krauss-Maffei Wegmann
- Laschinger Aqua Group
- Metall in Form
- Motorola
- Rieter Spinnereimaschinen
- Schertler Verpackungen
- SMD Solar-Manufaktur Deutschland
- VW

Votre fournisseur exclusif WERKSTEP

  
Ergonomielösungen mit System

Ergosystem AG  
Ergonomielösungen mit System  
Glatthof 1  
CH-9245 Oberbüren SG

Tel. ++41 71 744 03 82      kontakt@ergosystem.ch  
Fax ++41 71 744 03 81      www.ergosystem.ch