

# WERKSTAR

## DIE NEUE PREMIUM-SERIE

Für höchste Ansprüche an Ergonomie und Eleganz



# WERKSTAR

## DIE NEUE PREMIUM-SERIE

neu

ERGONOMISCH

BEDIENERFREUNDLICH

KOMFORTABEL



Der WERKSTAR bietet eine umfangreiche Farbpalette.

Kunstleder



Stoff



PUR-Schaum



Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.

### Formvollendet

- elegantes und ergonomisches Design
- neue Sitzpolstertechnologie, atmungsaktiv durch Luftzirkulationskanäle
- Polster erhältlich in den Ausführungen Soft-PUR-Integralschaum, Stoff und Kunstleder, in großer Farbauswahl



# FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE AN ERGONOMIE UND ELEGANZ

## Bestmögliche Ergonomie



- Rückenlehnenandruck fein regulierbar



- Sitz- und Lehnenneigung synchron verstellbar



- Sitzneigung separat dreistufig regulierbar



- Sitztiefenverstellung variabel (bis 60 mm)



- bedienungsfreundlich durch Multifunktions-Handrad



- komfortabel und sicher durch Lehnen-Antischock-System



- integrierte Lordosenstütze



## Technische Daten

| Maße                           | Breite in mm | Tiefe in mm |
|--------------------------------|--------------|-------------|
| Sitz: Soft-PUR-Integralschaum  | 465          | 460         |
| Lehne: Soft-PUR-Integralschaum | 210/440      | 500         |
| Neigung                        | nach hinten  | nach vorne  |
| Sitz (Neigung in 2,5° Rastern) | 0°           | +5°         |
| Lehne (Neigung in 5° Rastern)  | -20°         | 0°          |

WERKSITZ  
QUALITY-CHECK



10 JAHRE GARANTIE



Zur Probe bestellen –  
Jetzt 14 Tage testen!

Sie bestellen Ihr Wunschmodell telefonisch, per E-Mail oder per Post. Wir schicken Ihnen den Stuhl. Sie testen ihn 14 Tage lang unter hauseigenen Bedingungen. Danach entscheiden Sie, ob Sie den Stuhl behalten wollen oder zurückgeben. Ganz einfach!

# WERKSITZ WERKSTAR

## DREHSTUHL MIT ROLLEN

WERKSITZ GRATIS-TEST

Einfach ein Musterexemplar bestellen  
und 14 Tage lang kostenlos testen!



**WS 8220** signalrot (RAL 3001)  
mit Soft-PUR-Integralschaum-Polster

- mit regulierbarem Rückenlehnenandruck
- Lehne aus Soft-PUR-Integralschaum, (B oben/unten x H: 210/440 x 500 mm)  
Lehnenneigung: 0° bis -20° (in 5°-Rastern)
- Sitz aus Soft-PUR-Integralschaum mit Schiebesitzmechanik, (B x T: 465 x 460 mm) Sitzneigung: 0° bis +5° (in 2,5°-Rastern)  
Verschiebbereich: 60 mm (in 10 mm-Rastern)
- Höhenverstellbereich 485 bis 635 mm
- Multifunktionshebel für einfache Verstellung
- Flachfuß, poliert (Ø 690 mm), mit Doppelrollen (Ø 65 mm)



**WS 8320** schwarz  
mit Stoff-Polster

- mit regulierbarem Rückenlehnenandruck
- Lehne stoffgepolstert, (B oben/unten x H: 210/440 x 500 mm)  
Lehnenneigung: 0° bis -20° (in 5°-Rastern)
- Sitz stoffgepolstert mit Schiebesitzmechanik, (B x T: 465 x 460 mm) Sitzneigung: 0° bis +5° (in 2,5°-Rastern)  
Verschiebbereich: 60 mm (in 10 mm-Rastern)
- Höhenverstellbereich 485 bis 635 mm
- Multifunktionshebel für einfache Verstellung
- Flachfuß, poliert (Ø 690 mm), mit Doppelrollen (Ø 65 mm)

\* Zubehör (siehe separates Dokument)



Eine Übersicht über alle  
Materialien und Farben finden  
Sie im separaten Dokument.



**WS 8320 KL** cherry  
mit Kunstleder-Polster und Armlehnen

- mit regulierbarem Rückenlehnenandruck
- Lehne Kunstledergepolstert, (B oben/unten x H: 210/440 x 500 mm) Lehnenneigung: 0° bis -20° (in 5°-Rastern)
- Sitz Kunstledergepolstert mit Schiebesitzmechanik, (B x T: 465 x 460 mm) Sitzneigung: 0° bis +5° (in 2,5°-Rastern) Verschiebebereich: 60 mm (in 10 mm-Rastern)
- Höhenverstellbereich 485 bis 635 mm
- Multifunktionshebel für einfache Verstellung
- Flachfuß, poliert (Ø 690 mm), mit Doppelrollen (Ø 65 mm)
- mit Multifunktionsarmlehne 4D\*



**WS 8311.20 KL** royal  
Hochstuhl mit Kunstleder-Polster  
und Aufstiegshilfe

- mit regulierbarem Rückenlehnenandruck
- kunstledergepolsterte Lehne, (B oben/unten x H: 210/440 x 500 mm) Lehnenneigung: 0° bis -20° (in 5°-Rastern)
- kunstledergepolsterter Sitz mit Schiebesitzmechanik, (B x T: 465 x 460 mm) Sitzneigung: 0° bis +5° (in 2,5°-Rastern) Verschiebebereich: 60 mm (in 10 mm-Rastern)
- Höhenverstellbereich 725 bis 940 mm
- Multifunktionshebel für einfache Verstellung
- Flachfuß, poliert (Ø 713 mm mit Sitz-Stopp-Rollen (Ø 65 mm), unbelastet gebremst - belastet blockiert
- Aufstiegshilfe -06.80\*

# WERKSITZ WERKSTAR

## DREHSTUHL MIT GLEITERN

WERKSITZ GRATIS-TEST

Einfach ein Musterexemplar bestellen  
und 14 Tage lang kostenlos testen!



**WS 8210** schwarz (RAL 9005)  
mit Soft-PUR-Integralschaum-Polster

- mit regulierbarem Rückenlehnenandruck
- Lehne aus Soft-PUR-Integralschaum, (B oben/unten x H: 210/440 x 500 mm)  
Lehnenneigung: 0° bis -20° (in 5°-Rastern)
- Sitz aus Soft-PUR-Integralschaum mit Schiebesitzmechanik, (B x T: 465 x 460 mm) Sitzneigung: 0° bis +5° (in 2,5°-Rastern)  
Verschiebbereich: 60 mm (in 10 mm-Rastern)
- Höhenverstellbereich 465 bis 620 mm
- Multifunktionshebel für einfache Verstellung
- Flachfuß, poliert (Ø 690 mm), mit Gleitern



**WS 8310** rot  
mit Stoff-Polster und Armlehnen\*

- mit regulierbarem Rückenlehnenandruck
- stoffgepolsterte Lehne, (B oben/unten x H: 210/440 x 500 mm)  
Lehnenneigung: 0° bis -20° (in 5°-Rastern)
- stoffgepolsterter Sitz mit Schiebesitzmechanik, (B x T: 465 x 460 mm) Sitzneigung: 0° bis +5° (in 2,5°-Rastern)  
Verschiebbereich: 60 mm (in 10 mm-Rastern)
- Höhenverstellbereich 465 bis 620 mm
- Multifunktionshebel für einfache Verstellung
- Flachfuß, poliert (Ø 690 mm), mit Gleitern
- mit Multifunktionsarmlehne 4D\*

\* Zubehör (siehe separates Dokument)



Eine Übersicht über alle  
Materialien und Farben finden  
Sie im separaten Dokument.



### WS 8310 KL lichtgrau mit Kunstleder-Polster

- mit regulierbarem Rückenlehnenandruck
- kunstledergepolsterte Lehne, (B oben/unten x H: 210/440 x 500 mm)  
Lehnenneigung: 0° bis -20° (in 5°-Rastern)
- kunstledergepolsterter Sitz mit Schiebesitzmechanik, (B x T: 465 x 460 mm) Sitzneigung: 0° bis +5° (in 2,5°-Rastern)  
Verschieberegion: 60 mm (in 10 mm-Rastern)
- Höhenverstellbereich 465 bis 620 mm
- Multifunktionshebel für einfache Verstellung
- Flachfuß, poliert (Ø 690 mm), mit Gleitern
- Sitz- und Lehrenschale lichtgrau\*

### WS 8311 KL schwarz Hochstuhl mit Kunstleder-Polster und Aufstiegshilfe\*

- mit regulierbarem Rückenlehnenandruck
- kunstledergepolsterte Lehne, (B oben/unten x H: 210/440 x 500 mm)  
Lehnenneigung: 0° bis -20° (in 5°-Rastern)
- kunstledergepolsterter Sitz mit Schiebesitzmechanik, (B x T: 465 x 460 mm) Sitzneigung: 0° bis +5° (in 2,5°-Rastern)  
Verschieberegion: 60 mm (in 10 mm-Rastern)
- Höhenverstellbereich 665 bis 880 mm
- Multifunktionshebel für einfache Verstellung
- Flachfuß, poliert (Ø 690 mm), mit Gleitern
- mit Aufstiegshilfe -06.80\*

# WERKSITZ WERKSTAR

## DREHSTUHL MIT TELLERFUSS



Sitz- und Lehrenschale auch in lichtgrau erhältlich\*



### WS 8210 T lichtgrau (RAL 7035) mit Soft-PUR-Integralschaum-Polster

- mit regulierbarem Rückenlehnenandruck
- Lehne aus Soft-PUR-Integralschaum, (B oben/unten x H: 210/440 x 500 mm)  
Lehnenneigung: 0° bis -20° (in 5°-Rastern)
- Sitz aus Soft-PUR-Integralschaum mit Schiebesitzmechanik, (B x T: 465 x 460 mm) Sitzneigung: 0° bis +5° (in 2,5°-Rastern)  
Verschiebebereich: 60 mm (in 10 mm-Rastern)
- Höhenverstellbereich 470 bis 615 mm
- Multifunktionshebel für einfache Verstellung
- Tellerfuß, verchromt\* (Ø 420 mm)
- Sitz- und Lehnenschale lichtgrau\*

### WS 8311 T blau Hochstuhl mit Stoff-Polster und Aufstiegshilfe

- mit regulierbarem Rückenlehnenandruck
- Lehne stoffgepolstert (B oben/unten x H: 210/440 x 500 mm)  
Lehnenneigung: 0° bis -20° (in 5°-Rastern)
- Sitz stoffgepolstert mit Schiebesitzmechanik, (B x T: 465 x 460 mm) Sitzneigung: 0° bis +5° (in 2,5°-Rastern)  
Verschiebebereich: 60 mm (in 10 mm-Rastern)
- Höhenverstellbereich 650 bis 865 mm
- Multifunktionshebel für einfache Verstellung
- Tellerfuß, schwarz (Ø 550 mm)
- mit Aufstiegshilfe -06.80\*

\* Zubehör (siehe separates Dokument)



Eine Übersicht über alle Materialien und Farben finden Sie im separaten Dokument.

# ZUBEHÖR



## Armlehnen (paarweise)

### Armlehne 1D 8xx

Multifunktions-Armlehne 1D, höhenverstellbar um 100 mm.

### Armlehne 2D 8xx

Multifunktions-Armlehne 2D, höhenverstellbar um 100 mm, breitenverstellbar um 2 x 38 mm.

### Armlehne 3D 8xx

Multifunktions-Armlehne 3D, Armauflagen 30° schwenkbar, höhenverstellbar um 100 mm.

### Armlehne 4D 8xx

Multifunktions-Armlehne 3D, Armauflagen 30° schwenkbar, höhenverstellbar um 100 mm, breitenverstellbar um 2 x 38 mm.



## Fußringe

**Verchromter Fußring, Ø 440 mm**, mit separater Klemmschelle und Kunststoff-Führungsbuchse, stufenlos höhenverstellbar an der Säule. Bestell-Nr.: **-05 K**

**Verchromter Fußring, Ø 540 mm**, mit separater Klemmschelle und Kunststoff-Führungsbuchse, stufenlos höhenverstellbar an der Säule. Bestell-Nr.: **-05**



## Dreharretierung

**Dreharretierung**  
Bestell-Nr.: **-0710.80**



## Aufstiegshilfen für Hochstühle

**Aufstiegshilfe**, neigungsverstellbar um 23°. Ausgerüstet mit rutschhemmender Fußablageplatte. Die Aufstiegshilfe ist hochklappbar und folgt der Drehbewegung und Höhenverstellung des Stuhles. Höhenverstellbereich: 60 mm. Bestell-Nr.: **-06.80**



Weiteres Zubehör auf der nächsten Seite ►

**i** Nach **DIN 68 877** ist ein Stuhl, dessen Sitzhöhe auf **über 650 mm** einstellbar ist, mit einer **Aufstiegshilfe** auszurüsten

# ZUBEHÖR FÜR HOCHSTUHL

## Aufstiegshilfen für Hochstühle

**Aufstiegshilfe**, folgt der Drehbewegung und Höhenverstellung des Stuhles. Problemlose nachträgliche Selbstmontage. Höhenverstellbereich: 60 mm. Bestell-Nr.: **-04.80**



## Dreharretierung

**Dreharretierung**  
Bestell-Nr.:  
**-0711.80**



## Überrohr

**Überrohr, verchromt**



## Fußringe

**Verchromter Fußring, Ø 440 mm**, mit separater Klemmschelle und Kunststoff-Führungsbuchse, stufenlos höhenverstellbar an der Säule. Bestell-Nr.: **-05 K**

**Verchromter Fußring, Ø 540 mm**, mit separater Klemmschelle und Kunststoff-Führungsbuchse, stufenlos höhenverstellbar an der Säule. Bestell-Nr.: **-05**



## Sonderzubehör

Noch mehr Zubehör finden Sie im **separaten Dokument**.

Wir bieten Ihnen natürlich auch speziell auf Ihre Bedürfnisse und Wünsche zugeschnittene Lösungen an.

**Kombinieren** Sie Sitz- und Lehnenfarben oder Materialien untereinander. Der Vielfalt sind hier (fast) keine Grenzen gesetzt.

Besuchen Sie unsere Internetseite [www.werksitz.de](http://www.werksitz.de) oder sprechen Sie mit unseren Fachleuten.

Konfigurieren Sie sich Ihren eigenen Stuhl in unserem **Web-Konfigurator**

[www.werksitz.de/konfigurator](http://www.werksitz.de/konfigurator)



**WERKSITZ GRATIS-TEST**

Einfach ein Musterexemplar bestellen und 14 Tage lang kostenlos testen!



