

FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE IM TÄGLICHEN EINSATZ

Ergonomisch ausgereifte Drehstühle mit vielseitigen Einsatzmöglichkeiten für den Alltagseinsatz.

WERKSITZ CLASSIC



WERKSITZ CLASSIC – FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE IM TÄGLICHEN EINSATZ

Ergonomisch ausgereifte Drehstühle mit vielseitigen Einsatzmöglichkeiten und in hochwertiger Verarbeitung für den Alltagseinsatz.



WS 1210 E

- auch erhältlich mit Gleiter-Fußkreuz



WERKSITZ
QUALITY-CHECK



10 JAHRE GARANTIE



„ Höchste Ansprüche stellen nicht nur unsere Kunden. WERKSITZ-Stühle haben bei uns das beste Image. Die ausgereifte Technik und die hochwertige Verarbeitung geben uns die nötige Sicherheit.

WS 1220 E

- mit Überrohr*



CLASSIC – Der vielseitig einsetzbare Arbeitsstuhl von WERKSITZ



Ergonomisch

- höhenverstellbar
- große neigungsverstellbare Sitzfläche
- hohe Rückenlehne:
 - höhenverstellbar
 - stützt den oberen Rückenbereich
 - entlastet die Wirbelsäule
 - schützt den Nierenbereich
- feinregulierbarer Lehnenandruck
- bewegungssynchrone Drehpunktverlagerung
- ergonomisch geformte Sitz- und Lehnenpolster

Gesundes und dynamisches Sitzen durch großzügig dimensionierte, ergonomische und neigungsverstellbare Sitzflächen sowie durch die hohe Rückenlehne mit individuell regulierbarem Anpressdruck.

Ergonomisch innovativ durch eine bewegungssynchrone Verlagerung des Drehpunktes, die den sogenannten „Hemdauszieheffekt“ verhindert.



Bedienfreundlich

- funktional angeordnete Verstellelemente
- leichte und intuitive Bedienung

Einfach und mit wenigen Handgriffen verstellbare Sitzpositionen. Die Verstellelemente sind funktional angeordnet und leicht bedienbar.

Vielfältig



- Sitz und Lehne aus Holz – ein Naturprodukt im perfekten Design



- Ausführung auch in Kunstleder oder Stoff



- Soft-PUR-Integralschaum mit thermo-sensitiver Eigenschaft



- XL-Lehne, Soft-PUR-Integralschaum mit thermo-sensitiver Eigenschaft

Extrem robust



Die äußerst belastbaren und robusten Arbeitsstühle von WERKSITZ werden aus hochwertigen Materialien gefertigt. Sie entsprechen den Anforderungen von „GS-geprüfte Sicherheit“ und werden „Made in Germany“ gefertigt.



Auch erhältlich in ESD-Ausführung als elektrisch leitfähige Drehstühle zur Ableitung der statischen Ladung nach EN 61340-5-1.

Technische Daten

Maße	Breite in mm	Tiefe in mm
Sitz: Soft-PUR-Integralschaum	460	435
Lehne: Soft-PUR-Integralschaum	420	300

Neigung	nach hinten	nach vorne
Sitz	-4°	+10°
Lehne	-10°	+8°

WERKSITZ CLASSIC

DREHSTUHL MIT ROLLEN



WS 1220 E XL schwarz (RAL 9005) mit Soft-PUR-Integralschaum-Lehne und -Sitz

- XL-Lehne und Sitz Soft-PUR-Integralschaum
- Armlehnen -011 H* aus Hartkunststoff, höhenverstellbar
- Überrohr verchromt*
- Höhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder (460–640 mm)
- Alu-Druckguss-Fußkreuz, poliert, mit lastabhängig gebremsten Rollen



WS 1320 XL ERGO kaktee (Nr. 126/126) mit Stofflehne und -sitz

- XL-Lehne und Sitz Stoff
- Ringarmlehnen -011 D* aus Hartkunststoff
- Überrohr verchromt*
- Höhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder (460–640 mm)
- Alu-Druckguss-Fußkreuz, poliert, mit lastabhängig gebremsten Rollen

* Zubehör (siehe separates Dokument)

WERKSITZ GRATIS-TEST

Einfach ein Mustere exemplar bestellen
und 14 Tage lang kostenlos testen!





WS 1020 XL

Buchenformholz 8-fach verleimt, natur lackiert

mit Holzlehne und -sitz

- XL-Lehne und XL-Sitz Holz
- Armlehnen mit Holzauflagen -010 CH*
- Überrohr verchromt*
- Höhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder (440–620 mm)
- Alu-Druckguss-Fußkreuz, poliert, mit lastabhängig gebremsten Rollen



WS 1320 KL Wave XL ERGO

schwarz (Nr. 202) / feuerrot (Nr. 207x1173)

mit Kunstlederlehne und -sitz

- XL-Lehne und XL-Sitz Kunstleder
- Armlehnen aus Hartkunststoff, höhenverstellbar -010 H ALU*
- Überrohr verchromt*
- Höhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder (460–640 mm)
- Alu-Druckguss-Fußkreuz, poliert, mit lastabhängig gebremsten Rollen
- mit Kopfstütze*



Eine Übersicht über alle Materialien und Farben finden Sie im separaten Dokument.

WERKSITZ CLASSIC

DREHSTUHL MIT GLEITERN



WS 1210 E

schwarz (RAL 9005)

mit Soft-PUR-Integral-schaum-Lehne und -Sitz

- Lehne und Sitz Soft-PUR-Integralschaum
- Höhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder (450–630 mm)
- Alu-Druckguss-Fußkreuz, poliert, mit Gleitern

WS 1310 ERGO

kürbis (Nr. 241/241)

mit Stofflehne und -sitz

- Ergolehne und Sitz Stoff
- Sicherheitsarmlehnen aus Hartkunststoff -011 D*
- Höhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder (450–630 mm)
- Alu-Druckguss-Fußkreuz, poliert, mit Gleitern

WS 1010

Buchenformholz, 8-fach verleimt, natur lackiert

mit Holzlehne und -sitz

- Lehne und Sitz Holz
- Höhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder (420–600 mm)
- Alu-Druckguss-Fußkreuz, poliert, mit Gleitern

WS 1310 KL

dunkelgrau (Nr. 207x3120)

mit Kunstlederlehne und -sitz

- Lehne und Sitz Kunstleder
- Höhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder (450–630 mm)
- Alu-Druckguss-Fußkreuz, poliert, mit Gleitern



WERKSITZ CLASSIC

HOCHSTUHL



WS 1211 E XL

signalrot (RAL 3001)*

mit Soft-PUR-Integralschaum-Lehne und -Sitz

- Lehne und Sitz Soft-PUR-Integralschaum
- Aufstiegshilfe -04*
- Höhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder (620–860 mm)
- Alu-Druckguss-Fußkreuz, poliert, mit Gleitern

WS 1311.20 ERGO

smaragd (Nr. 128/128)

mit Stofflehne und -sitz

- Ergolehne und Sitz Stoff
- Aufstiegshilfe -06*
- Höhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder (680–920 mm)
- Alu-Druckguss-Fußkreuz, poliert, mit Sitzstoprollen

WS 1011 XL T

Buchenformholz 8-fach verleimt, natur lackiert

mit Holzlehne und -sitz

- XL-Lehne und XL-Sitz Holz
- Aufstiegshilfe -08*
- Höhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder (610–850 mm)
- Tellerfuß schwarz (Ø 550 mm)

WS 1311.20 KL ERGO

türkis (Nr. 208x797)

mit Kunstlederlehne und -sitz

- Ergolehne und Sitz Kunstleder
- Aufstiegshilfe -04*
- Höhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder (680–920 mm)
- Alu-Druckguss-Fußkreuz, poliert, mit Sitzstoprollen

i Nach **DIN 68 877** ist ein Stuhl, dessen Sitzhöhe auf **über 650 mm** einstellbar ist, mit einer **Aufstiegshilfe** auszurüsten



SIE HABEN DIE WAHL

CLASSIC-Rückenlehnen erhalten Sie jeweils in unterschiedlichen Größen

Soft-PUR-Integralschaum-Lehnen

XL (BxH
310/440×450 mm)



Standard
(BxH 420×300 mm)



Holzlehnen

XL (BxH
315/385×430 mm)



Standard
(BxH 440×260 mm)



Drehstuhl mit **Thoraxlehne** für den Einsatz in **Kindergärten**



Stofflehnen

XL ERGO (BxH
230/400×435 mm)



Ergolehne (-014/13.2)
(BxH 445×365 mm)



Standard
(BxH 440×270 mm)



Kunstlederlehnen

XL KL ERGO (BxH
230/400×435 mm)



Ergolehne
(-014/13.2 KL)
(BxH 445×365 mm)



Standard KL
(BxH 440×270 mm)



CLASSIC-Sitze erhalten Sie teilweise in zwei Größen

Soft-PUR-Integralschaum-Sitz



Standard
(BxT 460×435 mm)



Stoffsitze

XL
(BxT 430/460×445 mm)



Standard
(BxT 460×420 mm)



Holzsitze

XL
(BxT 420/450×425 mm)



Standard
(BxT 450×400 mm)



Kunstledersitze

XL
(BxT 430/460×445 mm)



Standard
(BxT 460×420 mm)



ZUBEHÖR

Armlehnen (paarweise)

Armlehnen mit Holzauflagen, Rohr verchromt.
Bestell-Nr.: **-010 CH**



Armlehnen mit Soft-PUR-Integralschaum-Auflagen, Rohr pulverbeschichtet. Farbe zur Stuhlfarbe passend oder nach Wahl.
Bestell-Nr.: **-010 CH**



Armlehnen aus Hartkunststoff, höhenverstellbar, schwenkbar, seitenverstellbar, optional auch mit polierten Aluträgern erhältlich (-010 H ALU).
Bestell-Nr.: **-010 H**



WERKSITZ QUALITY-CHECK	
10 JAHRE GARANTIE	
 TÜV SÜD QUALITY CERT	 DIN 68877
 BIFMA LEVEL 2	

WERKSITZ GRATIS-TEST	
Einfach ein Musterexemplar bestellen und 14 Tage lang kostenlos testen!	

Sicherheitsringarmlehnen aus Hartkunststoff.
Bestell-Nr.: **-011**



Sicherheitsringarmlehnen aus Hartkunststoff, modernes Design.
Bestell-Nr.: **-011 D**



Sicherheitsarmlehnen aus Hartkunststoff, höhenverstellbar um 70 mm.
Bestell-Nr.: **-011 H**



Sicherheitsarmlehnen mit Holzauflagen, höhen- und breitenverstellbar, Rohr verchromt.
Bestell-Nr.: **-012 CH**



Kopfstützen

Kopfstütze mit 3D-Wabenstoff.
Bestell-Nr.: **-101 697**



Kopfstütze mit Stoff.
Bestell-Nr.: **-100 849**



Kopfstütze mit Kunstleder.
Bestell-Nr.: **-100 824**



Sonderzubehör

Noch mehr Zubehör sowie spezielle Rollen für die unterschiedlichsten Bodengegebenheiten finden Sie im **separaten Dokument**.

Wir bieten Ihnen natürlich auch speziell auf Ihre Bedürfnisse und Wünsche zugeschnittene Lösungen an.

Kombinieren Sie Sitz- und Lehnenfarben oder Materialien untereinander. Der Vielfalt sind hier (fast) keine Grenzen gesetzt.

Besuchen Sie unsere Internetseite www.werksitz.de oder sprechen Sie mit unseren Fachleuten.



Konfigurieren Sie sich Ihren eigenen Stuhl in unserem Web-Konfigurator: www.werksitz.de/konfigurator

ZUBEHÖR

Aufstiegshilfen für Hochstühle

Aufstiegshilfe

- neigungsverstellbar um 23°
- mit Fußablageplatte, hochklappbar
- Höhenverstellbereich 60 mm
- auch in ESD- und GMP-Ausführung erhältlich

Bestell-Nr.: **-06**



Aufstiegshilfe

- Höhenverstellbereich 60 mm
- auch in ESD- und GMP-Ausführung erhältlich

Bestell-Nr.: **-04**



Aufstiegshilfe

- rutschhemmende Ausführung
- auch in ESD-Ausführung erhältlich

Bestell-Nr.: **-08**



Alle Aufstiegshilfen folgen der Drehbewegung und Höhenverstellung des Stuhles



Überrohr

Überrohr, verchromt



Fußringe

Verchromter Fußring, Ø 440 mm, mit separater Klemmschelle und Kunststoff-Führungsbuchse, stufenlos höhenverstellbar an der Säule.

Bestell-Nr.: **-05 K**

Verchromter Fußring, Ø 540 mm, mit separater Klemmschelle und Kunststoff-Führungsbuchse, stufenlos höhenverstellbar an der Säule.

Bestell-Nr.: **-05**



Rollenfußkreuz mit Fußauslösung

Höhenverstellung sowie kontaminierfreies Arbeiten einfach und bequem im Sitzen möglich. Für alle Stühle mit Rollen geeignet, besonders im Labor- und Medizinbereich (bis Sitzhöhe 640 mm).

Bestell-Nr.: **-079**



Dreharretierung

Dreharretierung

Bestell-Nr.: **-0711**



SUPER ANGENEHM MIT DEM WERKSITZ CLASSIC

