

# ARBEITSSTÜHLE FÜR BETREUTE MITARBEITER

Durchdachte ergonomische Lösungen zur Arbeitsplatzgestaltung für betreute Mitarbeiter.



# ARBEITSSTÜHLE FÜR BETREUTE MITARBEITER

WERKSITZ bietet durchdachte ergonomische Lösungen zur Arbeitsplatzgestaltung für betreute Mitarbeiter. In Werkstätten für betreute Mitarbeiter werden WERKSITZ-Stuhl-Komponenten gefertigt, die höchsten Anforderungen entsprechen.



## WS 1388.10 XL KL ERGO Epileptikerstuhl

Kopfstütze, Rückenlehne und Sitz Kunstleder dunkelgrau/türkis (Nr. 207x3120 / 208x797)

- zweifarbige Ausführung\*
- XL-Lehne mit verlängertem Rückenstab
- große Sitzfläche
- mit Kopfstütze
- Hosenträgergurt
- Sicherheitsarmlehne und Dreharretierung
- Höhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder (435–615 mm)
- asymmetrisches Fußkreuz mit Fußring -051 und rutschhemmender Fußablage, stufenlos an der Säule verstellbar
- Standardausführung Lehne und Sitz Kunstleder, wahlweise auch Soft-PUR-Integralschaum oder Stoff
- Flachfuß und Gleiter



# FÜR JEDEN MENSCHEN DER PASSENDE STUHL

## WS 1387.20, zweifarbig, speziell für kleinwüchsige Personen

Kunstleder schwarz (Nr. 217x293) /  
Stoff, jeansblau (Nr. 12267)

- zweifarbige Ausführung\*
- verkürzte Lehne 410 x 250 mm (B x T)
- verkürzter Sitz 430 x 320 mm (B x T)
- Höhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder (350–470 mm)
- Armlehnen auf Anfrage
- Aludruckguss-Fußkreuz, poliert, mit lastabhängig gebremsten Rollen

## WS 1389.20 KL, zweifarbig, speziell für schwergewichtige Personen bis 175 kg

Kunstleder schwarz (Nr. 217x293) /  
grau (Nr. 207x3120)

- zweifarbige Ausführung\*
- extra große Sitzfläche 540 x 470 mm (B x T)
- verlängerter Rückenstab
- Höhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder (550–660 mm)
- verchromtes Überrohr
- Tiefenfederung
- verstärkte Sitzträgeraufnahme
- Aludruckguss-Fußkreuz, poliert, mit lastabhängig gebremsten Rollen

## WS 1389 KL, zweifarbig, speziell für schwergewichtige Personen bis 250 kg

Kunstleder schwarz (Nr. 217x293) /  
feuerrot (Nr. 207x1173)

- zweifarbige Ausführung\*
- extra große Sitzfläche 610 x 540 mm (B x T)
- Armlehnen\*
- verlängerter Rückenstab
- Höhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder (510–660 mm)
- verchromtes Überrohr
- Tiefenfederung
- verstärkte Sitzträgeraufnahme
- Aludruckguss-Fußkreuz, poliert, mit Gleitern



Eine Übersicht über alle  
Materialien und Farben finden  
Sie im separaten Dokument.

**i** Nach **DIN 68 877** ist ein Stuhl, dessen Sitzhöhe auf **über 650 mm** einstellbar ist, mit einer **Aufstiegshilfe** auszurüsten.

# FÜR JEDEN MENSCHEN DER PASSENDE STUHL

## WS 1228 E XL

Soft-PUR-Integralschaum  
Lehne signalrot (RAL 3001)\*  
Sitz schwarz (RAL 9005)

- Lehne und Sitz Soft-PUR-Integralschaum
- Armlehnen höhen- und breitenverstellbar
- Seitliche Oberkörperstütze
- Fußring 051
- Therapiestuhlfahrgestell 660 x 720 mm, mit Schiebegriffen und Doppel-Apparaterollen Ø 75 mm
- Fußbremse
- Gehhilfenhalterung (ohne Gehhilfen)



## WS 1399.20 KL Ergo Arthrodesenstuhl

Kunstleder saphirblau (Nr. 207x729)

- Sitzfläche 490 x 430 mm (B x T)
- mit Sicherheitsarmlehnen\*
- mit Beckengurt\*
- speziell für Personen mit Beinamputation oder unterschiedlichen Beinlängen
- abklappbare Sitzvorderteile, standardmäßig gepolstert
- Höhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder (450–630 mm)
- Alu-Druckguss-Fußkreuz, poliert, mit lastabhängig gebremsten Rollen



\* Zubehör (siehe separates Dokument)



Eine Übersicht über alle  
Materialien und Farben finden  
Sie im separaten Dokument.

